



# GAMMA ILLUMINAZIONE



**SEGUICI SU  
INSTAGRAM!**

Rimani sempre  
aggiornato sulle ultime  
novità e promozioni

**PROMOZIONE VALIDA DAL 01/09/2026 AL 28/02/2027**

Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

# GAMMA ILLUMINAZIONE



LA FAMIGLIA DI **STRUMENTI  
DI ILLUMINAZIONE BETA**  
COMPRENDE UNA VASTA GAMMA  
DI SOLUZIONI AFFIDABILI  
E PERFORMANTI, PROGETTATE  
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA  
OPERATIVA, DALL'ISPEZIONE  
FINO ALL'ILLUMINAZIONE  
DI AMPIE AREE DI LAVORO.



# ILLUMINAZIONE WIRELESS

 4÷9

La gamma di illuminazione wireless Beta include **torce, lampade da testa, lampade e faretti LED** comodamente ricaricabili tramite un'unica base di ricarica.



## LAMPADE

 10÷12

Le lampade da lavoro Beta rappresentano un perfetto equilibrio tra **design, praticità e prestazioni**. La cura nella scelta dei materiali e i dettagli funzionali come ganci, magneti e sistemi di rotazione rendono le lampade estremamente flessibili e versatili. I continui sviluppi nella tecnologia LED, l'aumento dell'autonomia delle batterie e la riduzione dei tempi di ricarica completano i punti di forza della gamma. È disponibile anche una pratica **lampada sottocofano** indicata per gli specialisti del settore automotive.



## TORCE

 12

Le torce Beta combinano **maneggevolezza e versatilità** di illuminazione, adattandosi a qualsiasi contesto lavorativo.



## FARI

 13-14

I fari Beta permettono di illuminare **ampie superfici**, garantendo **elevata potenza luminosa e visibilità ottimale**.





# ILLUMINAZIONE WIRELESS

L'ILLUMINAZIONE WIRELESS RAPPRESENTA UNA **SOLUZIONE PRATICA, INNOVATIVA E FUNZIONALE** PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA SUL LUOGO DI LAVORO.

La gamma di illuminazione wireless Beta include **torce, lampade da testa, lampade e faretti LED**, comodamente ricaricabili attraverso un'unica base di ricarica oppure in modo tradizionale con cavo USB-C.

La versatile **base di ricarica** con doppia postazione può essere fissata a parete e **permette di avere gli strumenti di illuminazione sempre pronti all'uso**, contribuendo a **mantenere ordine e organizzazione** all'interno dello spazio di lavoro.

Grazie al supporto estraibile, è possibile ricaricare anche il telefono cellulare.

**SCOPRI  
L'INTERA  
GAMMA**



► **1839W/P1**

018390800

**KIT LAMPADE WIRELESS  
1833MW, 1836AW  
CON BASE DI RICARICA  
COMPATIBILE 1839BRW**

- Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a LED con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

**Risparmi  
€ 21,90**  
rispetto all'acquisto  
dei prodotti sciolti

~~€ 278,00~~  
**\*  
€ 139,00**



**PROMO**

*Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.*



~~€ 285,00~~  
**\*  
€ 143,00**

**Risparmi  
€ 20,50**  
rispetto all'acquisto  
dei prodotti sciolti

**KIT LAMPADE WIRELESS  
1838SW, 1838POCKET  
CON BASE DI RICARICA WIRELESS  
COMPATIBILE 1839BRW**

- Lampada snodata a LED con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a LED, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

018390805

**1839W/P2**



**1838SW**

**1838POCKET**

**1839BRW**

**PROMO**

## NEW ► 1838/13LED-W

### LAMPADA DA ISPEZIONE CON RICARICA WIRELESS

- Doppia emissione luminosa (frontale: 430 Lumen; spot: 90 Lumen)
- Tempo di ricarica: 10.5 h con base di ricarica wireless 1839BRW; 5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale+spot 4 h; frontale 5 h; spot 10 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



018380112

~~€ 155,00~~

**€ 88,00**

## ► 1838SW

### LAMPADA SNODATA CON RICARICA WIRELESS

- Doppia emissione luminosa (frontale: 250-500-1000 Lumen; spot: 200 Lumen)
- Tempo di ricarica: 6.5 h con base wireless 1839BRW; 4.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale 2-8 h; spot 7 h
- Indicatore livello batteria a 3 LED
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- IP65; IK07



018380142

~~€ 107,50~~

**€ 61,00**



► **1836BW NEW**

**LAMPADA DA TESTA CON LUCE ROSSA  
E SENSORE ON/OFF CONTACTLESS  
CON RICARICA WIRELESS**

- Quattro intensità luminose (principale+spot: 500 Lumén; principale: 250 Lumen; spot: 225 Lumen; luce rossa: 20 Lumen)
- Tempo di ricarica: 6 h con base wireless 1839BRW; 4.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale+spot 2,5 h; principale 4 h; spot 4 h; luce rossa 18 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Inclinazione regolabile di 40°
- Sensore ON/OFF contactless
- IP65; IK06



018360201

~~€ 103,00~~  
**€ 57,00**

► **1836AW**

**LAMPADA DA TESTA  
CON RICARICA WIRELESS**

- Doppia emissione luminosa (principale: 30-200-400 Lumen; spot: 400 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con base wireless 1839BRW e con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 4-18 h; spot 4 h
- Indicatore del livello di batteria
- Inclinazione regolabile di 125°
- IP65; IK07



018360051

~~€ 79,50~~  
**€ 46,30**

## ► 1833XSW

### TORCIA PER ISPEZIONI CON RICARICA WIRELESS

- Due intensità luminose: 80-250 Lumen
- Tempo di ricarica:  
2 h con base wireless 1839BRW;  
2 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 8-2 h
- Portata: 50 m
- Indicatore del livello di batteria LED
- Magneti su base e retro
- Clip da cintura/taschino
- IP54; IK07



018330011

~~€ 53,00~~  
**€ 30,50**

## ► 1833MW

### TORCIA AD ALTA LUMINOSITÀ CON RICARICA WIRELESS

- Quattro intensità luminose:  
5-30-400-1000 Lumen
- Tempo di ricarica:  
6 h con base wireless 1839BRW;  
4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 2-200 h
- Portata: 200 m
- Indicatore del livello di batteria a 3 LED
- Pulsante on-off sul fondo
- Pulsante di regolazione dell'intensità  
luminosa sul corpo della torcia
- Magnete sul retro
- IP68; IK07



018330013

~~€ 96,50~~  
**€ 55,10**

► **1838POCKET**

**FARETTO TASCABILE SNODATO  
CON RICARICA WIRELESS**

- Doppia emissione luminosa (principale: 160-400-800 Lumen; spot: 250 Lumen)
- Tempo di ricarica: 4.5 h con base wireless 1839BRW; 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 3-9 h; spot 4.5 h
- Angolo illuminante: luce principale 160°, luce spot 18°
- Indicatore del livello di batteria a 3 LED
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Magnete su base
- IP65



018380080

~~€ 75,50~~  
**€ 43,00**

► **1839BRW**

**BASE DI RICARICA WIRELESS**

**COMPATIBILE CON LAMPADE**

1833XSW, 1833MW, 1836AW, 1836BW,  
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare Immagine
- LED per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due postazioni, utilizzare i cavi inclusi:
  - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
  - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- Tre magneti sul retro, due fori per viti
- IP20; IK07



018390002

~~€ 102,00~~  
**€ 59,50**



## ▶ 1838PN

### LAMPADA A PENNA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 175-350 Lumen; spot: 120 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 6-3 h; spot 6 h
- Magnete su base
- Clip da cintura/taschino magnetica
- IP65; IK07



018380008

~~€ 62,00~~  
**€ 31,80**

## ▶ 1838COMPACT

### LAMPADA COMPATTA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 120-300 Lumen; spot: 150 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 7-3,5 h; spot 6 h
- Base magnetica orientabile a 180°
- Gancio orientabile a 360°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Clip da cintura/taschino
- IP65; IK07



018380011

~~€ 69,50~~  
**€ 37,40**



## ▶ 1838F

### LAMPADA MAGNETICA CON TESTA SNODATA RICARICABILE

- Doppia emissione luminosa (principale: 50-500 Lumen; spot: 120 Lumen)
- Tempo di ricarica: 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 22-2 h; spot 9 h
- Indicatore livello batteria a 3 LED
- Magnete su base
- Gancio pieghevole a 90° sulla base
- IP54; IK07



018380040

~~€ 78,00~~  
**€ 45,70**

► **1838AM**

**LAMPADA DA ISPEZIONE  
SNODATA E ORIENTABILE,  
RICARICABILE**

- Doppia emissione luminosa (principale: 80-800 Lumen regolabile con potenziometro; spot 120 Lumen con interruttore ON-OFF)
- Tempo di ricarica 4 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: principale 16-2.5 h; spot 10 h
- Indicatore di livello di batteria a 3 LED
- Snodata e orientabile a 180° (± 90° rispetto all'asse)
- Base magnetica orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07



018380400

~~€ 120,00~~  
**€ 65,00**

► **1838SLIM**

**LAMPADA SOTTILE SNODATA  
RICARICABILE**

- Tripla emissione luminosa (frontale: 100-200 Lumen; posteriore: 180 Lumen; spot: 80 Lumen)
- Tempo di ricarica: 2.5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: frontale e posteriore 3,5-2 h; spot: 3 h
- Magnete su base
- IP54; IK07



L 307 mm

018380221

~~€ 81,00~~  
**€ 44,00**

**NEW ► 1842/13LED**

**LAMPADA AD ALTA LUMINOSITÀ  
CON CAVO**

- Doppia emissione luminosa (frontale: 430 Lumen; spot 90 Lumen)
- Gancio orientabile
- Cavo da 10 m
- IP65; IK07



100÷240V



**1842/13LED-BM**

018420302

~~€ 134,00~~  
**€ 77,00**

12-24V AC/DC  
8W




**1842/13LED-ABM**

018420312

~~€ 124,00~~  
**€ 71,50**



## ▶ 1838E



### LAMPADA SOTTOCOFANO RICARICABILE

- 3 intensità luminose (500-1000-2000 Lumen)
- Due modalità di ricarica, tramite presa USB della lampada o della batteria interna; tempo di ricarica 4 h
- Autonomia: 3-9 h
- Batteria inclusa
- Ganci in gomma antiscivolo
- Orientabile a 360°
- Lunghezza variabile: 116 ÷ 188 cm
- Corpo in alluminio
- Fornita con caricabatterie
- IP20; IK07



018380270

~~€ 205,50~~  
**€ 116,00**



## ▶ TORCE

## ▶ 1833XS/2

### TORCIA PER ISPEZIONI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

- 200 Lumen
- Autonomia 10 h con pile 2xAAA (non incluse)
- Cono luminoso regolabile
- Portata 112 m
- Clip da cintura/taschino
- IP66



018330001

~~€ 24,80~~  
**€ 14,00**

## ▶ 1833S/USB NEW

### TORCIA AD ALTA LUMINOSITÀ IN ALLUMINIO ANODIZZATO RICARICABILE

- 4 intensità luminose (100-250-500 Lumen + intermittenza)
- Tempo di ricarica 3 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia: 5-2-1 h; intermittenza 2 h
- Indicatore del livello di carica
- Cono luminoso regolabile
- Portata 100 m
- Con laccio per un trasporto pratico e sicuro
- IP66; IK07



018330022

~~€ 61,50~~  
**€ 35,00**





## ► 1838CLAMP

### FARETTO A PINZA RICARICABILE

- 4 intensità luminose (100-300-700-1600 Lumen)
- Tempo di ricarica 3,5 h con cavo USB-C incluso
- Autonomia 24-8,5-5-3 h
- Indicatore livello di batteria a 3 LED
- Orientabile a 315°
- Con pinza integrata, si aggancia ovunque con facilità
- Magnete sul retro
- IP65; IK07



018380310

~~€ 88,50~~  
**€ 52,00**

## NEW ► 1838FLASHPRO

### FARETTO ULTRACOMPATTO RICARICABILE

- 3 intensità luminose (800 - 1000 - 1200 Lumen)
- Tempo di ricarica 7 h 45 m con cavo USB-C e alimentatori inclusi
- Autonomia 11.5-9.5-8.5 h
- Indicatore del livello di batteria a 4 LED
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- Testa snodata e fascio orientabile
- Compatibile con treppiede telescopico 1837S
- IP65; IK07



018380301

~~€ 239,00~~  
**€ 134,00**

## ▶ 1837C

### FARETTO DA CANTIERE RICARICABILE

- 3 intensità luminose (1100-2100-4300 Lumen)
- Tempo di ricarica 4 h con carica batterie incluso (input: 100-240V AC - 50/60Hz; output: 15V 1.5A)
- Autonomia: 6-1,5 h
- Indicatore di carica a 3 LED
- Orientabile a 180°
- Compatibile con treppiede telescopico 1837S
- IP65; K07



018370430  
~~€ 318,00~~  
**€ 175,00**



## ▶ 1837S

### TREPPIEDE TELESCOPICO PER SUPPORTO FARO DA CANTIERE

- In metallo
- Altezza variabile 70÷170 cm
- **Compatibile con 1837C e 1838FLASHPRO**



018370500  
~~€ 68,50~~  
**€ 39,00**



## ► ILLUMINAZIONE WIRELESS

## LAMPAD E WIRELESS

| ITEM         | DESCRIZIONE          | LUMEN                                     | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA                      | AUTONOMIA                                              | IP/IK       |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1838/13LED-W | Lampada da ispezione | 430 (frontale)<br>90 (spot)               | Li-Ion 3.6 V; 6000 mAh | 5 h (USB-C)<br>10.5 h (base wireless)  | 4 h (frontale + spot)<br>5 h (frontale)<br>10 h (spot) | IP65 - IK07 |
| 1838SW       | Lampada snodata      | 250 - 500 - 1000 (frontale)<br>200 (spot) | Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh | 4.5 h (USB-C)<br>6.5 h (base wireless) | 2-8 h (frontale)<br>7 h (spot)                         | IP65 - IK07 |

## LAMPAD E DA TESTA WIRELESS

| ITEM   | DESCRIZIONE                                                  | LUMEN                                                                 | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA                    | AUTONOMIA                                                                   | IP/IK       |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1836BW | Lampada da testa con luce rossa e sensore ON/OFF contactless | 500 (principale+spot)<br>250 (principale)<br>225 (spot)<br>20 (rossa) | Li-Ion 3.6 V; 3000 mAh | 4.5 h (USB-C)<br>6 h (base wireless) | 2.5 h (principale + spot)<br>4 h (principale)<br>4 h (spot)<br>18 h (rossa) | IP65 - IK06 |
| 1836AW | Lampada da testa                                             | 30 - 200 - 400 (principale)<br>400 (spot)                             | Li-Ion 3.7 V; 1500 mAh | 2.5 h                                | 4 - 18 h (principale)<br>4 h (spot)                                         | IP65 - IK07 |

## TORCE WIRELESS

| ITEM    | DESCRIZIONE               | LUMEN               | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA                  | AUTONOMIA   | IP/IK       |
|---------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1833XSW | Torcia per ispezioni      | 80 - 250            | Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh | 2 h                                | 8 - 2 h     | IP54 - IK07 |
| 1833MW  | Torcia ad alta luminosità | 5 - 30 - 400 - 1000 | Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh | 4 h (USB-C)<br>6 h (base wireless) | 2.0 - 200 h | IP68 - IK07 |

## FARETT O WIRELESS

| ITEM       | DESCRIZIONE                 | LUMEN                                      | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA                    | AUTONOMIA                            | IP/IK |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 1838POCKET | Faretto tascabile snodabile | 160 - 400 - 800 (principale)<br>250 (spot) | Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh | 4 h (USB-C)<br>4.5 h (base wireless) | 3 - 9 h (principale)<br>4.5 h (spot) | IP65  |

## ► LAMPAD E

## LAMPAD E DI PICCOLE DIMENSIONI

| ITEM        | DESCRIZIONE                         | LUMEN                                | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA | AUTONOMIA                          | IP/IK       |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| 1838PN      | Lampada a penna                     | 175 - 350 (principale)<br>120 (spot) | Li-Ion 3.7 V; 1600 mAh | 2.5 h             | 6 - 3 h (principale)<br>6 h (spot) | IP65 - IK07 |
| 1838COMPACT | Lampada compatta                    | 120 - 300 (principale)<br>150 (spot) | Li-Ion 3.7 V; 1500 mAh | 2.5 h             | 7-3.5 h (principale)<br>6 h (spot) | IP65 - IK07 |
| 1838F       | Lampada magnetica con testa snodata | 50 - 500 (principale)<br>120 (spot)  | Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh | 4 h               | 22 - 2h (principale)<br>9 h (spot) | IP54 - IK07 |

## LAMPAD E DA ISPEZIONE

| ITEM           | DESCRIZIONE                                  | LUMEN                                                 | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA | AUTONOMIA                                          | IP/IK       |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1838AM         | Lampada da ispezione snodabile e orientabile | 80-800 (principale)<br>120 (spot)                     | Li-Ion 3.7 V; 2600 mAh | 4 h               | 16 - 2.5 h (principale)<br>10h (spot)              | IP54 - IK07 |
| 1838SLIM       | Lampada sottile snodata                      | 100 - 200 (frontale)<br>180 (posteriore)<br>80 (spot) | Li-Ion 3.7 V; 700 mAh  | 2.5 h             | 3.5 - 2 h<br>(frontale e posteriore)<br>3 h (spot) | IP54 - IK07 |
| 1842/13LED-BM  | Lampada ad alta luminosità 100-240V          | 430 (frontale)<br>90 (spot)                           | -                      | -                 | -                                                  | IP65 - IK07 |
| 1842/13LED-ABM | Lampada ad alta luminosità 12-24 V AC/DC     | 430 (frontale)<br>90 (spot)                           | -                      | -                 | -                                                  | IP65 - IK07 |

## LAMPAD A SOTTOCOFANO

| ITEM  | DESCRIZIONE         | LUMEN             | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA | AUTONOMIA | IP/IK       |
|-------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 1838E | Lampada sottocofano | 500 - 1000 - 2000 | Li-Ion 3.6 V; 3350 mAh | 4 h               | 3 - 9 h   | IP20 - IK07 |

## ► TORCE

| ITEM      | DESCRIZIONE                                       | LUMEN                            | BATTERIA               | TEMPO di RICARICA | AUTONOMIA                          | IP/IK       |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| 1833XS/2  | Torcia per ispezioni in alluminio anodizzato      | 200                              | 2 x AAA                | -                 | 10 h                               | IP66        |
| 1833S/USB | Torcia ad alta luminosità in alluminio anodizzato | 100 - 250 - 500<br>Intermittenza | Li-Ion 3.7 V; 1800 mAh | 3 h               | 5 - 2 - 1 h<br>2 h (intermittenza) | IP66 - IK07 |

## ► FARI

| ITEM         | DESCRIZIONE           | LUMEN                  | BATTERIA                | TEMPO di RICARICA | AUTONOMIA          | IP/IK       |
|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1838CLAMP    | Faretto a pinza       | 100 - 300 - 700 - 1600 | Li-Ion 3.7 V; 5200 mAh  | 3.5 h             | 24 - 8.5 - 5 - 3 h | IP65 - IK07 |
| 1838FLASHPRO | Faretto ultracompatto | 800 - 1000 - 1200      | 2 x 3.6 V; 10000 mAh    | 7 h 45 m          | 11.5 - 9.5 - 8.5 h | IP65 - IK07 |
| 1837C        | Faretto da cantiere   | 1100 - 2100 - 4300     | Li-Ion 11.1 V; 5200 mAh | 4 h               | 6 - 1.5 h          | IP65 - IK07 |

Le immagini sono indicative. Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso

099804971



8

 **Beta**



SEGUICI sui nostri canali social



**Beta Utensili S.p.A.**  
**via Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771**  
**[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)**